



RES: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).

valmir@usinamaua.com.br <valmir@usinamaua.com.br>

Qua, 30/11/2022 11:58

Para: Filipe Augusto Mamedes Campanholi <filipe.campanholi@copel.com>

Cc: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>; Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.gov.br>

Bom dia Filipe

Segue o Link com a Consulta de Preço

<http://www.consorciocruzeirosul.com.br/licitacoes/consultapreco>

De: Filipe Augusto Mamedes Campanholi <filipe.campanholi@copel.com>

Enviada em: quarta-feira, 30 de novembro de 2022 09:24

Para: valmir <valmir@usinamaua.com.br>

Cc: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>; Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.gov.br>

Assunto: RE: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).

Valmir, tudo bem?

Conforme conversamos, sobre o processo de tomada preços para o serviço de batimetria, não recebemos propostas.

Gentileza verificar sobre realizarmos uma nova tomada de preços com alcance maior tornando-o visível no site.

A documentação estão em: Q:\LICITAÇÕES\PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO ANO 2013 EM DIANTE\ABS-AE-2022\Pregão\Batimetria Reservatório

As empresas que solicitamos participação foram estas:

- geoffshore@geoffshore.com.br

Empresa	Razão Social	E-mail	Telefone	Contato
1	Acquest	lconti@acquest.com.br	(11) 98924-1606	Luis A. Conti
2	Esteio	fernando@esteio.com.br	(41) 3271-6000	Fernando Dias
3	Fototerra	lidia@fototerra.com.br	(11)3883-6907	Lídia
4	GEOAMBIENS	edsonfg@gmail.com	(48) 3027-4402	Edson Fossatti Gonçalves
5	INOVVO	ludmila@inovvo.com.br	(41) 99101-7642	Ludmila
6	Institutos Lactec	fabiano.h@lactec.org.br	(41) 98868-9681	Fabiano Scheer Hainosz
7	Orbtec	edson@orbtec.com.br	(48) 3031-8664	Edson
8	Ruraltech	fabiodenovaes@ruraltech.com.br	(61) 99219-5000	Fábio de Novaes
9	Topocart	gil@topocart.com.br	(61) 3799-5028	Givanildo José

Estou á disposição.

Atenciosamente,

Filipe Mamedes Campanholi

De: Filipe Augusto Mamedes Campanholi <filipe.campanholi@copel.com>

Enviado: terça-feira, 29 de novembro de 2022 08:02

Para: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>

Assunto: RE: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).



Bom dia **Dulcineia**, tudo bem?

Todos estes documentos estão prontos desde o dia 08/11/2022, conforme informei em e-mail específico enviado para você neste histórico.

Observo que a data que o Gladston combinou com os participantes para o envio das propostas foi de 28/11. Empresas retornaram, neste data, solicitando informações e com dúvidas. Gladston nos endereçou as dúvidas. Até o momento não recebemos novas propostas, novos orçamentos.

Conforme você orientou, conversamos com o amigo Marcos Vinicius - Copel, informou que as propostas que receberam sobre o serviço de Batimetria foram há 3 anos, que resultou num valor entre R\$ 357.000,00, e R\$ 514.700,00.

- Documentos atualizados no arquivo.

Nome	Data de modificaç...
2022-11-07-Batimetria - indicação de fornecedores	07/11/2022 12:56
Batimetriaajustesnasolicitacao	08/11/2022 15:28
MJ-Batimetria	09/11/2022 14:07
QCP - Batimetria	07/11/2022 11:08
Solicitação de Contratação - Batimetria	08/11/2022 15:32

- Ajustes realizados em tempo no EP:

08/11/2022 09:00:59			ANALISAR CECS/STE/FSOA -> CECS/STE/FSOA enviado por DULCINEIA BEDIM CAETANO.
08/11/2022 09:00:07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 - DESPACHO 8.pdf arquivo_original Inserido por Dulcineia Bedim Caetano
07/11/2022 12:57:44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 - DESPACHO 7.pdf arquivo_original Inserido por Filipe Augusto Mamedes Campanholi
07/11/2022 12:53:02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 - 20221107Batimetriaindicacaodefornecedores.pdf arquivo_original Inserido por Filipe Augusto Mamedes Campanholi

De: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>

Enviado: segunda-feira, 28 de novembro de 2022 20:10

Para: Filipe Augusto Mamedes Campanholi <filipe.campanholi@copel.com>

Assunto: Fwd: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).

Filipe,

Por favor, preciso de prioridade na elaboração destes documentos.

Consegue fazer um copia e cola, por favor?

E verificar os orçamentos que o Gladston conseguir.

Abração

Dulcineia

Obter o [Outlook para Android](#)

From: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>

Sent: Monday, November 28, 2022 1:32:49 PM

To: Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.com.br>

Subject: Re: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).

Luiz,

A previsão inicial foi de R\$ 357 a R\$ 514,7 mil.

Licitação.

Abraços.

Obter o [Outlook para Android](#)

De: Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.com.br>

Enviado: segunda-feira, 28 de novembro de 2022 12:17

Para: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>

Assunto: RE: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).

Dulcineia

Sim, precisamos ter os seguintes documentos pronto e enviados ao Gerson para realização do pregão eletrônico ainda este ano, haja vista que no início de janeiro ele estará em férias, sem contar com período de final de ano.



Precisamos : Cotações, QCP, Solicitação de Contratação, Memorando de Justificativa.

Com isso em mãos damos inicio ao edital.

Exceção: Caso se considerado um serviço de engenharia e, conforme orientação da consorciada Copel, podemos comprar por dispensa de licitação por valor até R\$ 145.000,00.

Fico à disposição.

Att

Luiz Carlos Bubiniak
Centro Regional de Coordenação da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Jr
041 3028 4300 | 041 999 990 067



UHE GOVERNADOR JAYME CANET JR



CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL

Gerando Energia e Desenvolvimento

De: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>

Enviado: quinta-feira, 24 de novembro de 2022 11:23

Para: Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.com.br>

Assunto: ENC: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).

Luiz,

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADlwZWZjYzNlTA0NTAtNDk5NS1hYzFhLTEyYmY4ZWE3NDhmNAAQAHF6eUhO7bZNPXbbe1vK9Go%...> 3/5



Acabamos de discutir aqui, na AE: Contratação de Batimetria do Reservatório.

Temos até 23/01/2023 para assinar o contrato, segundo o cronograma aprovado na ANA.

Só pra seu conhecimento: cobrei o Gladston e coloquei o Filipe pra ajudar nas cotações.

Pergunto: Como vai passar de 100 mil, vc vislumbra entraves para atender o cronograma?

Grata.

UHE GOVERNADOR JAYME CANET JÚNIOR



Dulcineia Bedim Caetano

Superintendente Técnica

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul

Rua Comendador Araújo, 143 - 19º andar - Curi

CEP 80.420-900

Cel.: (41) 99224-6344

dulcineia.caetano@copel.com

<http://www.consorcio Cruzeiro do Sul.com.br>

De: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>

Enviado: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 15:27

Para: Gladston.baqui@cgteletrosul.com.br <Gladston.baqui@cgteletrosul.com.br>

Cc: Luiz Carlos Bubiniak <luzbub@cgteletrosul.gov.br>; Filipe Augusto Mamedes Campanholi <filipe.campanholi@copel.com>

Assunto: ENC: BATIMETRIA - LICITAR - (Mauá).

Caro Gladston,

Por gentileza quantas, das nove empresas indicadas, responderam ao nosso pedido de cotação?

Se tiverem sido menos de 3, venha falar comigo pra conseguirmos meio de obter, pelo menos, 3.

Grata,

Empresa	Razão Social	E-mail	Telefone	Contato
1	Acquest	lconti@acquest.com.br	(11) 98924-1606	Luis A. Conti
2	Esteio	fernando@esteio.com.br	(41) 3271-6000	Fernando Dias
3	Fototerra	lidia@fototerra.com.br	(11)3883-6907	Lídia
4	GEOAMBIENS	edsonfg@gmail.com	(48) 3027-4402	Edson Fossatti Gonçalves
5	INOVVO	ludmila@inovvo.com.br	(41) 99101-7642	Ludmila
6	Institutos Lactec	fabiano.h@lactec.org.br	(41) 98868-9681	Fabiano Scheer Hainosz
7	Orbtec	edson@orbtec.com.br	(48) 3031-8664	Edson
8	Ruraltech	fabiodenovaes@ruraltech.com.br	(61) 99219-5000	Fábio de Novaes
9	Topocart	gil@topocart.com.br	(61) 3799-5028	Givaniildo José

UHE GOVERNADOR JAYME CANET JÚNIOR



Dulcineia Bedim Caetano

Superintendente Técnica

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul

Rua Comendador Araújo, 143 - 19º andar - Curi

CEP 80.420-900

Cel.: (41) 99224-6344

dulcineia.caetano@copel.com

<http://www.consorcio Cruzeiro do Sul.com.br>



De: Douglas Mazeika Paulek <douglas.paulek@copel.com>
Enviado: terça-feira, 13 de setembro de 2022 14:10
Para: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>; Luiz Fernando Prates De Oliveira <prates@copel.com>
Cc: Monica Irion Almeida <monica.irion@copel.com>; Carlos Alexandre Vaz <carlos.alexandre@copel.com>; Camila Freitas <camila.freitas@copel.com>
Assunto: RES: Análise de revisão do Plano de Trabalho da UHE Governador Jayme Canet Júnior (Mauá).

Prezados,

Segue Especificação Técnica da atualização da CAV da UHE GJC.

Antes de finalizarmos a ET, foi solicitada uma cotação preliminar para avaliação, que resultou num valor de **R\$ 357.000,00**, podendo chegar a **R\$ 514.700,00** caso seja necessário implantar uma nova RVG (item inserido sob demanda na planilha de preços).

Atenciosamente,



Douglas Mazeika Paulek
 Engenheiro Civil
 Divisão de Gerenciamento de Recursos Hídricos
 Copel Geração e Transmissão
 41 3331-4604
douglas.paulek@copel.com | www.copel.com

De: Resolução Conjunta ANA ANEEL nº003/2010 <resolucaoconjunta3@ana.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 2 de junho de 2022 09:13
Para: Monica Irion Almeida <monica.irion@copel.com>; Douglas Mazeika Paulek <douglas.paulek@copel.com>; Camila Freitas <camila.freitas@copel.com>; Israel Alves Dos Santos <israel.alves@copel.com>
Assunto: Análise de revisão do Plano de Trabalho da UHE Governador Jayme Canet Júnior (Mauá).

Senhores Representantes,

Encaminhamos o Parecer Técnico nº 147/2022/COSET/SGH que **APROVOU** a revisão do Plano de Trabalho para Atualização das Curvas Cota área Volume da **UHE Governador Jayme Canet Júnior (Mauá)**.

Em breve a empresa titular da Usina receberá o Ofício que encaminhará tal Parecer.

É importante que a empresa observe as recomendações e solicitações contidas no referido Parecer na execução das atividades em campo, bem como o prazo pactuado para o envio da próxima etapa, o Relatório com a Atualização das Curvas Cota Área Volume da Usina.

Atenciosamente,



LENY SIMONE TAVARES MENDONÇA
 Coordenadora do de Redes Hidrológicas de Setores Regulados – COSET/SGH
 SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco L, Sala 109, Brasília (DF)
 (61) 2109-5210 | www.ana.gov.br | #AÁguaÉuma56



AVISO

Esta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei.
 A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade.
 Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente de seu sistema.
 É vedado a qualquer pessoa que não seja destinatário, usar, revelar, distribuir ou copiar ainda que parcialmente esta mensagem.

DISCLAIMER

This message is destined exclusively to the intended receiver.
 It may contain confidential or legally protected information.
 The incorrect transmission of this message does not mean loss of its confidentiality.
 If this message is received by mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately.
 It is forbidden to any person who is not the intended receiver to use, reveal, distribute, or copy any part of this message.